NEWSLETTER HEBDO

1 NOVEMBRE2021

CETTE SEMAINE AU REFUGE

!!

LE REFUGE EST FERME JUSQU'A NOUVEL ORDRE.

Il y a des cas de parvoviruse sur le site.

Toutes les permanences et les rdvs adoptions <u>sont annulées</u> jusqu'à nouvel ordre.

Halloween

© 2021 Refuge Canin Lotois

Quelques photos de dimanche 24 octobre

Oya
avec Franck
et sa chienne

Oya





Marianne et Daniel
avec **Yoyo** et
Kumba

Yoyo et le jeune Zen

On avait préparé **Halloween**.

merci à Susanne et à Aurelie qui ont décoré l'accueil dimanche 24 octobre

La parvovirose chez le chien : symptômes, traitement et prévention

La parvovirose canine est une maladie causée par un virus très résistant et difficile à combattre. Elle peut toucher n'importe quel chien, quels que soient son environnement et son âge, même s'il existe des facteurs favorisants. Très contagieuse, cette affection entraîne malheureusement dans la plupart des cas la mort de l'animal infecté en quelques jours seulement.

C'est pourquoi il est important de savoir détecter les premiers symptômes de la parvovirose, afin de pouvoir agir au plus vite en cas de contamination. Les traitements étant lourds et rarement efficaces, la prévention est plutôt conseillée.

Qu'est-ce que la parvovirose canine ?

Le parvovirus responsable de la parvovirose est une souche virulente et résistante aux produits de désinfection usuels. Pour cette raison, le chien n'a pas besoin de se trouver dans un environnement sale pour être contaminé, la propagation du virus se faisant par les excréments des animaux atteints. Ainsi, la parvovirose peut s'attaquer à tout animal qui viendrait à lécher les selles ou les vomissures d'un autre animal infesté par la maladie, pendant les sorties par exemple ou lors de contacts avec d'autres chiens comme c'est le cas dans les refuges pour animaux ou dans les élevages notamment.

De plus, les jeunes chiens (moins de 6 mois) sont plus sensibles aux parvovirus, particulièrement lors de la "période critique" où le chiot n'est plus protégé par les anticorps de sa mère. Prudence et prévention sont donc de rigueur : ne faites pas sortir votre chiot avant que ses vaccins ne soient à jour, et évitez d'introduire dans l'environnement d'autres animaux potentiellement porteurs du virus.

Symptômes de la parvovirose

Le parvovirus progresse rapidement dans l'organisme du chien et se répand totalement dans ce dernier après 3 jours de présence seulement. Cette première phase se traduit par de la fièvre, une grande fatigue et une perte d'appétit. Plus tard, lorsque le virus atteint les intestins et la moelle osseuse, il va provoquer des vomissements et des diarrhées hémorragiques très impressionnantes. La contamination par la moelle osseuse va provoquer une chute du nombre de globules blancs se traduisant par un déficit des défenses immunitaires, rendant le chien plus vulnérable aux autres maladies.

Des infections supplémentaires peuvent alors survenir et affaiblir encore plus l'animal... Si les adultes résistent mieux que les jeunes chiens, ils peuvent aussi être sévèrement touchés. L'état peut s'améliorer avec des soins longs et intensifs, mais le taux de mortalité reste important. Du fait des diarrhées et vomissements excessifs, le chien peut rapidement périr de déshydratation.

Comment traiter la parvovirose ?

Une fois les symptômes déclarés, il faut agir vite et procéder à la réhydratation de l'animal et au rééquilibrage de certains nutriments essentiels comme le glucose et le potassium. Il s'agit de soins intensifs qui devront être effectués au sein de la clinique vétérinaire, où le chien restera plusieurs jours sous perfusion. Le vétérinaire pourra aussi administrer des anti-vomitifs afin de réalimenter l'animal, et ainsi accélérer la réparation des muqueuses intestinales.

Un traitement antibiotique est également nécessaire pour stopper la contamination par des bactéries supplémentaires et éviter la septicémie qui risquerait de s'ajouter aux ravages du virus. D'importantes précautions sanitaires doivent être mises en place pour ne pas contaminer les autres animaux présents dans la clinique. Ainsi, le traitement et la prise en charge de la maladie sont lourds et coûteux, pour des chances de survie qui restent faibles. Il faudra aussi procéder à une décontamination complète de l'habitat du chien, le parvovirus pouvant résister dans l'environnement jusqu'à plusieurs mois voire des années.

Mesures préventives contre la parvovirose

La seule prévention efficace contre la parvovirose est la vaccination, mais elle ne sera pleinement efficace qu'après les 12 semaines du chiot : la présence des anti-corps transmis par le lait maternel inhibe le virus, donc le vaccin aussi, avant cet âge ! Par conséquent, un chiot vacciné trop jeune ne sera pas protégé. En attendant que la vaccination soit possible, le principe de précaution s'applique : éviter tout contact avec des chiens non vaccinés, et désinfecter l'habitat à l'eau de Javel en cas de souillure. C'est le seul désinfectant efficient contre le virus, avec la soude caustique.

Dans l'idéal, il faudra attendre jusqu'à une heure avant de rincer pour une décontamination optimale. Tout objet ayant été potentiellement en contact avec des excréments (chaussures...) doivent être désinfectés et laissés si possible à l'extérieur de la maison. Soyez particulièrement vigilants entre la 8ème et la 12ème semaine du chiot, période de transition où les anti-corps maternels ne le protègent plus à 100% mais inhibent encore le vaccin.

LES PETITS NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine

LES DEPARTS

Pas de départs cette semaine

Les nouvelles des adoptés

Snoopy

<<Toujours autant d'hésitation pour Snoopy entre son fauteuil et son tapis à mémoire de forme contre son arthrose !!>>

Dora

Murphy (Snoopy)

Pitch

© 2021 Refuge Canin Lotois

La jolie Zaza

Penny (Pupuce), Sam (Eros), Samba et Tom

Se sont retrouvé pour une après-midi de jeux et de balades.

Merci à Brigitte.

PARRAINAGES

Prada, Blue, Marco, Max, Martin, Tino, Tony, Krill, Ziggy, Pancake et Zen recherche une marraine ou un parrain

Les parrainages cette semaine :

Pas de parrainages cette semaine

Si vous souhaitez les parrainer et ainsi les aider dans leurs apprentissages, n'hésitez pas à nous contacter parrainages.rcl@gmail.com

Un grand merci pour eux

Prochains événements





GP 30 MIN

10 MIN ESSAIS LIBRE / CHRONOMÉTRÉ / COURSE

PODIUM

DIMANCHE 07 NOVEMBRE

A 9H30

48€ /PERSONNE

GRAND PRIX SOLIDAIRE DU REFUGE CANIN LOTOIS

25€ REVERSÉ AU RCL/PARTICIPANT !

Adhérez et faites adhérer vos amis !!

Refuge Canin Lotois

Association N° W461000559 reconnue d'Intérêt Général

(à remplir en lettres majuscules)

Adhésion 2022

Prénom : ..... Nom : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Mail : .....

- Je souhaite adhérer à l'Association Refuge Canin Lotois et verse une cotisation annuelle de 20 € (pour l'année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre).
- Je souhaite renouveler mon adhésion à l'Association Refuge Canin Lotois et verse une cotisation annuelle de 20 € (pour l'année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre).
- Je souhaite recevoir un CERFA pour bénéficier d'une réduction d'impôt.
  Les dons reçus par le RCL ouvrent droit à une réduction d'impôt, au titre des articles 200, 238bis et 885-0 v du CGI.
- Je souhaite recevoir, par mail, la Newsletter Hebdo' du Refuge

Réglement réalisé par chèque en espèces

Fait à .....

Le.....

Chèque à libeller à l'ordre du **Refuge Canin Lotois**